

**Компания ТНД - официальный  
дистрибьютор ESAB**



**+7(495)225-95-78 sale@ktnd.ru www.ventsvar.ru**



## **Сварочные аксессуары и средства индивидуальной защиты ESAB**



**Революционная высокоэффективная автоматическая сварочная маска SENTINEL A60™**




Наименование	Артикул №
Сварочная маска Sentinel A60	0700600860
Сварочная маска Sentinel A60 for air	0700600861
Наружное защитное стекло, прозрачное	0700600880
Наружное защитное стекло, желтое	0700600881

**Маска сварщика SAVAGE A40 с автоматическим светофильтром «Хамелеон»**



Разработана с учетом всех требований сварщиков



Наименование	Артикул №
Маска SAVAGE A40 черная	0700000490
Маска SAVAGE A40 желтая	0700000491
Маска SAVAGE A40 for air черная	0700500400
Наружное стекло	0700000010
Внутреннее стекло	0700000482

**Легкая и удобная сварочная маска-хамелеон A20™/ A30™**

Надежная защита по доступной цене.




Наименование	Артикул №	
	A20	A30
Сварочная маска	0700000720	0700000730
Оголовье	0700000721	0700000731
Мягкая накладка	0700000722	0700000722
Внутренняя сменная линза	0700000723	0700000733
Внешняя сменная линза	0700000724	0700000724

**Маска сварщика с постоянным затемнением ESO-ARC II**

Легкий полипропиленовый корпус  
Откидывающийся экран  
Светофильтр 11 DIN  
Индивидуальная упаковка




Наименование	Артикул №
Маска сварщика ESO-ARC, 60x110	0700000761
Внешнее защитное стекло 60x110	0160307001
Маска сварщика ESO-ARC, 90x110	0700000762
Внешнее защитное стекло 90x110	0160307004


**Блок подачи воздуха PAPR**

Может использоваться совместно с масками: Sentinel A60 for air, SAVAGE A40 for air



Наименование	Артикул №
Блок подачи воздуха PAPR, 850 мм	0700002300
Блок подачи воздуха PAPR, 1000 мм	0700002301
Фильтр предварительной очистки	0700002310
Фильтр P3	0700002309

**Керамические подкладки ESAB подкладки на самоклеящейся алюминиевой фольге**



Наименование	Артикул №
OK Backing Rectangular	
OK Backing Concave	
OK Backing Pipe	

**Очки защитные ESAB Warrior Spec**



Наименование	Артикул №
Очки Warrior Spec, прозрачные	0700012030
Очки Warrior Spec, дымчатые	0700012031
Очки Warrior Spec, желтые	0700012032
Очки Warrior Spec, затемнение 5 DIN	0700012033

**Резаки для воздушно-дуговой строжки (строгачи) Groove 600, Groove 1000, Groove 1200**

Угольный электрод  
Groove 600, 600A, до 10 мм  
Groove 1000, 1000A, до 12,5 мм  
Groove 1200, 1200A, до 12,5 мм



Наименование	Артикул №
Строгач Groove 600 с кабелем 2м	61080600
Строгач Groove 1000 с кабелем 2м	61081000
Строгач Groove 1200 с кабелем 2м	61081200

**Угольные электроды для строжки**



Наименование	Артикул №
Угольный электрод 4,8x305 мм, упаковка 50 шт.	22033003C
Угольный электрод 6,5x305 мм, упаковка 50 шт.	22043003C
Угольный электрод 8,0x305 мм, упаковка 50 шт.	22053003C
Угольный электрод 9,5x305 мм, упаковка 50 шт.	22063003C
Угольный электрод 13x355 мм, упаковка 50 шт.	22082003C
Угольный электрод 16x440 мм, упаковка 100 шт.	24104003C
Угольный электрод 19x430 мм, упаковка 100 шт.	24124003C

**Электрододержатель ESAB**

Винтового типа  
Превосходный ход тока между электродом и держателем  
Два отверстия на 45 и 90 градусов для сварки в разных положениях  
Полностью изолирован.



Наименование	Артикул №
ESAB 500, 500 A (35%) 550 гр.	0369850880

**Электрододержатель OPTIMUS**

Закрытая головка  
Электрод устанавливается горизонтально или вертикально  
Сделан из усиленного фибергласового пластика  
Полностью изолирован.



Наименование	Артикул №
OPTIMUS 300, 300 A (60%) 470 гр.	0760001300
OPTIMUS 400, 400 A (60%) 620 гр.	0760001400
OPTIMUS 600, 600 A (60%) 680 гр.	0760001600

**Электрододержатель SAMSON**

Классическая открытая конструкция  
Сделан из усиленного фибергласового пластика  
Полностью изолирован.



Наименование	Артикул №
SAMSON 500, 500 A (60%) 640 гр.	0760002500

**Электрододержатель ECO HANDY**

Винтового типа.  
Голова и ручка полностью изолированы.



Наименование	Артикул №
HANDY 200, 200 A (35%) 365 гр.	0700006003
HANDY 300, 300 A (35%) 565 гр.	0700006016
HANDY 400, 400 A (35%) 650 гр.	0700006013

**Электрододержатель ECO CONFORT**

Открытого типа.  
Голова и ручка полностью изолированы.




Наименование	Артикул №
CONFORT 200, 200 A (35%) 440 гр.	0700006004
CONFORT 300, 300 A (35%) 600 гр.	0700006005
CONFORT 400, 400 A (35%) 655 гр.	0700006015
CONFORT 600, 600 A (35%) 705 гр.	0700006010

**Электрододержатель ECO PRIMA**

Закрытого типа.  
Голова и ручка полностью изолированы.



Наименование	Артикул №
PRIMA 200, 200 A (35%) 470 гр.	0700006006
PRIMA 300, 300 A (35%) 625 гр.	0700006007
PRIMA 400, 400 A (35%) 655 гр.	0700006014

<p><b>Клеммы заземления Eco 250 и Eco 400</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Клемма Eco 250, 250 А (35%)</td> <td>070006001</td> </tr> <tr> <td>Клемма Eco 400, 400 А (35%)</td> <td>070006002</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Клемма Eco 250, 250 А (35%)	070006001	Клемма Eco 400, 400 А (35%)	070006002	<p><b>Клемма заземления EG 600</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Клемма EG 600, 600 А (35%)</td> <td>016028801</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Клемма EG 600, 600 А (35%)	016028801	<p><b>Магнитные клеммы заземления</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Магнитная клемма вращающаяся 300 А</td> <td>0700015910</td> </tr> <tr> <td>Магнитная клемма вращающаяся 500 А</td> <td>0700015911</td> </tr> <tr> <td>Магнитная клемма вращающаяся 600 А</td> <td>070006078</td> </tr> <tr> <td>Магнитная клемма 400 А (35%)</td> <td>0000500415</td> </tr> <tr> <td>Магнитная клемма 600 А (35%)</td> <td>0000500416</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Магнитная клемма вращающаяся 300 А	0700015910	Магнитная клемма вращающаяся 500 А	0700015911	Магнитная клемма вращающаяся 600 А	070006078	Магнитная клемма 400 А (35%)	0000500415	Магнитная клемма 600 А (35%)	0000500416																		
Наименование	Артикул №																																									
Клемма Eco 250, 250 А (35%)	070006001																																									
Клемма Eco 400, 400 А (35%)	070006002																																									
Наименование	Артикул №																																									
Клемма EG 600, 600 А (35%)	016028801																																									
Наименование	Артикул №																																									
Магнитная клемма вращающаяся 300 А	0700015910																																									
Магнитная клемма вращающаяся 500 А	0700015911																																									
Магнитная клемма вращающаяся 600 А	070006078																																									
Магнитная клемма 400 А (35%)	0000500415																																									
Магнитная клемма 600 А (35%)	0000500416																																									
<p><b>Кабельные разъемы ОКС</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ОКС контакт кабеля для ОКС 50/95</td> <td>0160362881</td> </tr> <tr> <td>Тройник ОКС 1П-2М 50-95 мм<sup>2</sup></td> <td>036557001</td> </tr> <tr> <td>ОКС П 70-95 мм<sup>2</sup> ESAB</td> <td>0160360882</td> </tr> <tr> <td>ОКС М 10-25 мм<sup>2</sup> ESAB</td> <td>0160361880</td> </tr> <tr> <td>ОКС М 35-50 мм<sup>2</sup> ESAB</td> <td>0160361881</td> </tr> <tr> <td>ОКС М 70-95 мм<sup>2</sup> ESAB</td> <td>0160361882</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	ОКС контакт кабеля для ОКС 50/95	0160362881	Тройник ОКС 1П-2М 50-95 мм <sup>2</sup>	036557001	ОКС П 70-95 мм <sup>2</sup> ESAB	0160360882	ОКС М 10-25 мм <sup>2</sup> ESAB	0160361880	ОКС М 35-50 мм <sup>2</sup> ESAB	0160361881	ОКС М 70-95 мм <sup>2</sup> ESAB	0160361882	<p><b>Универсальные плоскогубцы Universal TopTool</b></p> <p>Обслуживание MIG/MAG горелок</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- удаление брызг с сопла</li> <li>- резка проволоки</li> <li>- снятие контактного наконечника и сопла</li> </ul>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Плоскогубцы Universal TopTool</td> <td>000134716</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Плоскогубцы Universal TopTool	000134716	<p><b>Молоток сварщика</b></p> <p>Молоток предназначен для отбивки сварочного шлака и брызг.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Молоток сварщика с деревянной ручкой</td> <td>0701380106</td> </tr> <tr> <td>Молоток сварщика с пружинной ручкой, 320 г</td> <td>0700015908</td> </tr> <tr> <td>Молоток сварщика с пружинной ручкой, черный, 470 г</td> <td>0700015909</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Молоток сварщика с деревянной ручкой	0701380106	Молоток сварщика с пружинной ручкой, 320 г	0700015908	Молоток сварщика с пружинной ручкой, черный, 470 г	0700015909														
Наименование	Артикул №																																									
ОКС контакт кабеля для ОКС 50/95	0160362881																																									
Тройник ОКС 1П-2М 50-95 мм <sup>2</sup>	036557001																																									
ОКС П 70-95 мм <sup>2</sup> ESAB	0160360882																																									
ОКС М 10-25 мм <sup>2</sup> ESAB	0160361880																																									
ОКС М 35-50 мм <sup>2</sup> ESAB	0160361881																																									
ОКС М 70-95 мм <sup>2</sup> ESAB	0160361882																																									
Наименование	Артикул №																																									
Плоскогубцы Universal TopTool	000134716																																									
Наименование	Артикул №																																									
Молоток сварщика с деревянной ручкой	0701380106																																									
Молоток сварщика с пружинной ручкой, 320 г	0700015908																																									
Молоток сварщика с пружинной ручкой, черный, 470 г	0700015909																																									
<p><b>Щетки для зачистки</b></p> <p>Легкие и удобные с деревянными ручками</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Двухрядная стальная щетка</td> <td>0760024100</td> </tr> <tr> <td>Трехрядная стальная щетка</td> <td>0760024200</td> </tr> <tr> <td>Четырехрядная стальная щетка</td> <td>0760024300</td> </tr> <tr> <td>Двухрядная щетка из нержавеющей стали</td> <td>0760024500</td> </tr> <tr> <td>Трехрядная щетка из нержавеющей стали</td> <td>0760024600</td> </tr> <tr> <td>Четырехрядная щетка из нержавеющей стали</td> <td>0760024700</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Двухрядная стальная щетка	0760024100	Трехрядная стальная щетка	0760024200	Четырехрядная стальная щетка	0760024300	Двухрядная щетка из нержавеющей стали	0760024500	Трехрядная щетка из нержавеющей стали	0760024600	Четырехрядная щетка из нержавеющей стали	0760024700	<p><b>Инспекционное зеркало</b></p> <p>Для осмотра сварных швов Изготовлено из полированной стали Крепится на магните</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Инспекционное зеркало</td> <td>0000595319</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Инспекционное зеркало	0000595319	<p><b>Сварочные шторы ESAB</b></p> <p>Предназначены для ограждения зоны сварки.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сварочная штора темно-зеленая, 1400x1800, DIN 1 1</td> <td>0700008006L</td> </tr> <tr> <td>Сварочная штора темно-красная, 1400x1800, DIN 9</td> <td>0700008004L</td> </tr> <tr> <td>Рама для штор</td> <td>0700008020</td> </tr> <tr> <td>Комплект колес для рамы</td> <td>0700008022</td> </tr> <tr> <td>Дополнительные штанги для рамы</td> <td>0700008021</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Сварочная штора темно-зеленая, 1400x1800, DIN 1 1	0700008006L	Сварочная штора темно-красная, 1400x1800, DIN 9	0700008004L	Рама для штор	0700008020	Комплект колес для рамы	0700008022	Дополнительные штанги для рамы	0700008021										
Наименование	Артикул №																																									
Двухрядная стальная щетка	0760024100																																									
Трехрядная стальная щетка	0760024200																																									
Четырехрядная стальная щетка	0760024300																																									
Двухрядная щетка из нержавеющей стали	0760024500																																									
Трехрядная щетка из нержавеющей стали	0760024600																																									
Четырехрядная щетка из нержавеющей стали	0760024700																																									
Наименование	Артикул №																																									
Инспекционное зеркало	0000595319																																									
Наименование	Артикул №																																									
Сварочная штора темно-зеленая, 1400x1800, DIN 1 1	0700008006L																																									
Сварочная штора темно-красная, 1400x1800, DIN 9	0700008004L																																									
Рама для штор	0700008020																																									
Комплект колес для рамы	0700008022																																									
Дополнительные штанги для рамы	0700008021																																									
<p><b>Магнитные держатели ESAB</b></p> <p>Удерживают заготовку в нужном положении при сварке или пайке листов под углами.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Магнитный держатель 120x80 мм</td> <td>0700014015</td> </tr> <tr> <td>Магнитный держатель 160x100 мм</td> <td>0700014016</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Магнитный держатель 120x80 мм	0700014015	Магнитный держатель 160x100 мм	0700014016	<p><b>Держатели горелок ESAB</b></p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Держатель для горелки МИГ/МАГ</td> <td>0760022300</td> </tr> <tr> <td>Держатель для горелки ТИГ</td> <td>0760022400</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Держатель для горелки МИГ/МАГ	0760022300	Держатель для горелки ТИГ	0760022400	<p><b>Вольфрамовые электроды WP</b></p> <p><b>Цвет маркировки ЗЕЛЕНый</b></p> <p>Чистый вольфрам Переменный ток Сварка алюминия</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tungsten Pure 1,0x175 mm</td> <td>0151574008</td> </tr> <tr> <td>Tungsten Pure 1,6x175 mm</td> <td>0151574009</td> </tr> <tr> <td>Tungsten Pure 2,4x175 mm</td> <td>0151574010</td> </tr> <tr> <td>Tungsten Pure 3,2x175 mm</td> <td>0151574011</td> </tr> <tr> <td>Tungsten Pure 4,0x175 mm</td> <td>0151574012</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Tungsten Pure 1,0x175 mm	0151574008	Tungsten Pure 1,6x175 mm	0151574009	Tungsten Pure 2,4x175 mm	0151574010	Tungsten Pure 3,2x175 mm	0151574011	Tungsten Pure 4,0x175 mm	0151574012																
Наименование	Артикул №																																									
Магнитный держатель 120x80 мм	0700014015																																									
Магнитный держатель 160x100 мм	0700014016																																									
Наименование	Артикул №																																									
Держатель для горелки МИГ/МАГ	0760022300																																									
Держатель для горелки ТИГ	0760022400																																									
Наименование	Артикул №																																									
Tungsten Pure 1,0x175 mm	0151574008																																									
Tungsten Pure 1,6x175 mm	0151574009																																									
Tungsten Pure 2,4x175 mm	0151574010																																									
Tungsten Pure 3,2x175 mm	0151574011																																									
Tungsten Pure 4,0x175 mm	0151574012																																									
<p><b>Вольфрамовые электроды WC20</b></p> <p><b>Цвет маркировки СЕРЫЙ</b></p> <p>Вольфрам, легированный церием Постоянный и переменный ток Высокая несущая способность</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WC20 1,0x175 mm</td> <td>0151574036</td> </tr> <tr> <td>WC20 1,6x175 mm</td> <td>0151574037</td> </tr> <tr> <td>WC20 2,4x175 mm</td> <td>0151574038</td> </tr> <tr> <td>WC20 3,2x175 mm</td> <td>0151574039</td> </tr> <tr> <td>WC20 4,0x175 mm</td> <td>0151574040</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	WC20 1,0x175 mm	0151574036	WC20 1,6x175 mm	0151574037	WC20 2,4x175 mm	0151574038	WC20 3,2x175 mm	0151574039	WC20 4,0x175 mm	0151574040	<p><b>Вольфрамовые электроды WT20</b></p> <p><b>Цвет маркировки КРАСНый</b></p> <p>Вольфрам, легированный 2% торием Сварка на постоянном токе. Превосходный поджиг и проводимость тока, долго остается острым, меньше включений вольфрама в шве. При работе с ним необходимо придерживаться дополнительных правил безопасности (слабо-радиоактивен).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WT20 1,0x175 mm</td> <td>0151574001</td> </tr> <tr> <td>WT20 1,6x175 mm</td> <td>0151574002</td> </tr> <tr> <td>WT20 2,4x175 mm</td> <td>0151574003</td> </tr> <tr> <td>WT20 3,2x175 mm</td> <td>0151574004</td> </tr> <tr> <td>WT20 4,0x175 mm</td> <td>0151574005</td> </tr> <tr> <td>WT20 4,8x175 mm</td> <td>0151574006</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	WT20 1,0x175 mm	0151574001	WT20 1,6x175 mm	0151574002	WT20 2,4x175 mm	0151574003	WT20 3,2x175 mm	0151574004	WT20 4,0x175 mm	0151574005	WT20 4,8x175 mm	0151574006	<p><b>Вольфрамовые электроды WL15 Gold Plus</b></p> <p><b>Цвет маркировки ЗОЛОТОЙ</b></p> <p>Вольфрам, легированный 1,5% лантаном Сварка на постоянном и переменном токе Универсальный электрод Прекрасные сварочно-технологические характеристики</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>WL15 1,0x175 mm Gold Plus</td> <td>0151574050</td> </tr> <tr> <td>WL15 1,6x175 mm Gold Plus</td> <td>0151574051</td> </tr> <tr> <td>WL15 2,4x175 mm Gold Plus</td> <td>0151574052</td> </tr> <tr> <td>WL15 3,2x175 mm Gold Plus</td> <td>0151574053</td> </tr> <tr> <td>WL15 4,0x175 mm Gold Plus</td> <td>0151574054</td> </tr> <tr> <td>WL15 4,8x175 mm Gold Plus</td> <td>0151574055</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	WL15 1,0x175 mm Gold Plus	0151574050	WL15 1,6x175 mm Gold Plus	0151574051	WL15 2,4x175 mm Gold Plus	0151574052	WL15 3,2x175 mm Gold Plus	0151574053	WL15 4,0x175 mm Gold Plus	0151574054	WL15 4,8x175 mm Gold Plus	0151574055
Наименование	Артикул №																																									
WC20 1,0x175 mm	0151574036																																									
WC20 1,6x175 mm	0151574037																																									
WC20 2,4x175 mm	0151574038																																									
WC20 3,2x175 mm	0151574039																																									
WC20 4,0x175 mm	0151574040																																									
Наименование	Артикул №																																									
WT20 1,0x175 mm	0151574001																																									
WT20 1,6x175 mm	0151574002																																									
WT20 2,4x175 mm	0151574003																																									
WT20 3,2x175 mm	0151574004																																									
WT20 4,0x175 mm	0151574005																																									
WT20 4,8x175 mm	0151574006																																									
Наименование	Артикул №																																									
WL15 1,0x175 mm Gold Plus	0151574050																																									
WL15 1,6x175 mm Gold Plus	0151574051																																									
WL15 2,4x175 mm Gold Plus	0151574052																																									
WL15 3,2x175 mm Gold Plus	0151574053																																									
WL15 4,0x175 mm Gold Plus	0151574054																																									
WL15 4,8x175 mm Gold Plus	0151574055																																									

<p><b>Перчатки сварочные ESAB Curved Mig/Mag</b></p>  <p>Эргономичный дизайн максимально приближен к форме руки Повышенный комфорт и удобство сварщика Высочайший уровень защиты Прошиты кевларовой нитью.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Перчатки ESAB Curved Mig/Mag M</td> <td>0700500418</td> </tr> <tr> <td>Перчатки ESAB Curved Mig/Mag L</td> <td>0700500420</td> </tr> <tr> <td>Перчатки ESAB Curved Mig/Mag XL</td> <td>0700500421</td> </tr> <tr> <td>Перчатки ESAB Curved Mig/Mag XXL</td> <td>0700500422</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Перчатки ESAB Curved Mig/Mag M	0700500418	Перчатки ESAB Curved Mig/Mag L	0700500420	Перчатки ESAB Curved Mig/Mag XL	0700500421	Перчатки ESAB Curved Mig/Mag XXL	0700500422	<p><b>Перчатки сварочные Heavy Duty Basic</b></p>  <p>Классические сварочные перчатки Коровья кожа толщиной 1,3 мм с подкладкой Долговечные, прочные и комфортные</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Перчатки Heavy Duty Basic</td> <td>0700500426</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Перчатки Heavy Duty Basic	0700500426	<p><b>Перчатки сварочные Heavy Duty Regular</b></p>  <p>Прочные и гибкие Коровья кожа 1,3 мм Стойкие к износу и высокой температуре Дополнительная защита ладони Внутренняя часть из огнестойкого хлопка и флиса. Прошиты кевларовой нитью.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Перчатки Heavy Duty Regular</td> <td>0700500435</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Перчатки Heavy Duty Regular	0700500435
Наименование	Артикул №																			
Перчатки ESAB Curved Mig/Mag M	0700500418																			
Перчатки ESAB Curved Mig/Mag L	0700500420																			
Перчатки ESAB Curved Mig/Mag XL	0700500421																			
Перчатки ESAB Curved Mig/Mag XXL	0700500422																			
Наименование	Артикул №																			
Перчатки Heavy Duty Basic	0700500426																			
Наименование	Артикул №																			
Перчатки Heavy Duty Regular	0700500435																			
<p><b>Перчатки сварочные Heavy Duty Black</b></p>  <p>Изготовлены из высококачественной коровьей кожи Выдерживают повышенные механические нагрузки Прошиты кевларовой нитью Ладонь с усиленной защитой</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Перчатки Heavy Duty Black</td> <td>0700500429</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Перчатки Heavy Duty Black	0700500429	<p><b>Перчатки сварочные Heavy Duty EXL</b></p>  <p>Высокопрочные перчатки для тяжелых условий сварки Два слоя отборной коровьей кожи Усиленный большой палец Дополнительная защита ладони Внутренняя часть огнестойкий хлопок и флис. Прошиты кевларовой нитью.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Перчатки Heavy Duty EXL, размер L</td> <td>0700500432</td> </tr> <tr> <td>Перчатки Heavy Duty EXL, размер XL</td> <td>0700500433</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Перчатки Heavy Duty EXL, размер L	0700500432	Перчатки Heavy Duty EXL, размер XL	0700500433	<p><b>Перчатки сварочные Heavy Duty Aluminium</b></p>  <p>Перчатки для повышенных температур. Уникальное алюминизированное покрытие способно выдержать тепловое излучение до 1000°C и прямой контакт до 250°C.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Перчатки Heavy Duty Aluminium</td> <td>0700500423</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Перчатки Heavy Duty Aluminium	0700500423				
Наименование	Артикул №																			
Перчатки Heavy Duty Black	0700500429																			
Наименование	Артикул №																			
Перчатки Heavy Duty EXL, размер L	0700500432																			
Перчатки Heavy Duty EXL, размер XL	0700500433																			
Наименование	Артикул №																			
Перчатки Heavy Duty Aluminium	0700500423																			
<p><b>Перчатки сварочные ESAB Curved Tig</b></p>  <p>Эргономичный дизайн максимально приближен к форме руки Повышенный комфорт и удобство сварщика Тонкая хорошо выделанная кожа позволяет руке двигаться максимально свободно Прошиты кевларовой нитью.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Перчатки ESAB Curved Tig M</td> <td>0700500448</td> </tr> <tr> <td>Перчатки ESAB Curved Tig L</td> <td>0700500449</td> </tr> <tr> <td>Перчатки ESAB Curved Tig XL</td> <td>0700500450</td> </tr> <tr> <td>Перчатки ESAB Curved Tig XXL</td> <td>0700500451</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Перчатки ESAB Curved Tig M	0700500448	Перчатки ESAB Curved Tig L	0700500449	Перчатки ESAB Curved Tig XL	0700500450	Перчатки ESAB Curved Tig XXL	0700500451	<p><b>Перчатки сварочные TIG Basic</b></p>  <p>Легкие традиционные перчатки TIG Простой дизайн</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Перчатки TIG Basic</td> <td>0700500460</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Перчатки TIG Basic	0700500460	<p><b>Перчатки сварочные TIG Soft</b></p>  <p>Уникальные перчатки из очень тонкой, но прочной козьей кожи. Манжет длиной 13 см Усиленный большой палец Отсутствие шва на указательном пальце увеличивает гибкость Прошиты кевларовой нитью.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Перчатки TIG Soft</td> <td>0700500464</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Перчатки TIG Soft	0700500464
Наименование	Артикул №																			
Перчатки ESAB Curved Tig M	0700500448																			
Перчатки ESAB Curved Tig L	0700500449																			
Перчатки ESAB Curved Tig XL	0700500450																			
Перчатки ESAB Curved Tig XXL	0700500451																			
Наименование	Артикул №																			
Перчатки TIG Basic	0700500460																			
Наименование	Артикул №																			
Перчатки TIG Soft	0700500464																			
<p><b>Перчатки сварочные TIG Super Soft</b></p>  <p>Эксклюзивные, исключительно мягкие сварочные перчатки Изготовлены из высококачественной овечьей кожи Швы прошиты кевларом. Указательный палец не имеет шва.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Перчатки TIG Super Soft</td> <td>0700500465</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Перчатки TIG Super Soft	0700500465	<p><b>Перчатки сварочные TIG Professional</b></p>  <p>Перчатки высокого качества Большой палец усилен Кожаные манжеты длиной 13 см Высоко устойчивы к трению Подкладка обеспечивает дополнительный комфорт и защиту. Прошиты кевларовой нитью.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Перчатки TIG Professional</td> <td>0700500463</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Перчатки TIG Professional	0700500463	<p><b>Наручный щиток</b> Алюминизированный защитный щиток предназначен для дополнительной защиты руки сварщика. Используется в сочетании со сварочной перчаткой, чтобы дать дополнительную защиту от теплового излучения. Основа щитка - кожа, сверху нанесено специальное алюминизированное покрытие. Крепится на резинках.</p>  <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Щиток Aluminized Hand Guard</td> <td>0700500485</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Щиток Aluminized Hand Guard	0700500485						
Наименование	Артикул №																			
Перчатки TIG Super Soft	0700500465																			
Наименование	Артикул №																			
Перчатки TIG Professional	0700500463																			
Наименование	Артикул №																			
Щиток Aluminized Hand Guard	0700500485																			
<p><b>Кожаные гетры – защита обуви при сварке</b></p>  <p>Специальные гетры для защиты обуви во время сварки Закрепляются с помощью липучки</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Кожаные гетры ESAB</td> <td>0700500445</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Кожаные гетры ESAB	0700500445	<p><b>Сварочные нарукавники</b></p>  <p>Специальные кожаные нарукавники длиной 47 см Эластичные манжеты Крепятся на липучке</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование</th> <th>Артикул №</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Сварочные нарукавники ESAB</td> <td>0700500447</td> </tr> </tbody> </table>	Наименование	Артикул №	Сварочные нарукавники ESAB	0700500447											
Наименование	Артикул №																			
Кожаные гетры ESAB	0700500445																			
Наименование	Артикул №																			
Сварочные нарукавники ESAB	0700500447																			

**PSF - Сварочные горелки MIG**

Промышленные сварочные горелки созданные инженерами ЭСАБ с превосходными эксплуатационными свойствами и ресурсом расходных частей.



Наименование	Артикул №
PSF 260, Воздушное охлаждение (250А, ПВ 60%)	<b>070002502XC*</b>
PSF 315, Воздушное охлаждение (315А, ПВ 60%)	<b>070002503XC*</b>
PSF 415, Воздушное охлаждение (380А, ПВ 60%)	<b>070002504XC*</b>
PSF 515, Воздушное охлаждение (450А, ПВ 60%)	<b>070002505XC*</b>
PSF 420w, Жидкостное охлаждение (450А, ПВ 100%)	<b>070002506XC*</b>
PSF 520w, Жидкостное охлаждение (500А, ПВ 100%)	<b>070002507XC*</b>

\* где X - код длины горелки: 0 – для 3 м ; 1 – для 4 м; 2 - для 5 м.

**MXL - Сварочные горелки MIG**

Знакомая всем серия сварочных горелок изготовленная с качеством ЭСАБ, имеющая универсальные расходные детали.



Наименование	Артикул №
MXL 201, Воздушное охлаждение (150А, ПВ 60%)	<b>070002522XC*</b>
MXL 271 Воздушное охлаждение (230А, ПВ 60%)	<b>070002523XC*</b>
MXL 341, Воздушное охлаждение (330А, ПВ 60%)	<b>070002524XC*</b>
MXL 411w, Жидкостное охлаждение (400А, ПВ 100%)	<b>070002525XC*</b>
MXL 511w, Жидкостное охлаждение (500А, ПВ 100%)	<b>070002526XC*</b>

\* где X - код длины горелки: 0 – для 3 м ; 1 – для 4 м; 2 - для 5 м.

**SR-B – Сварочные горелки TIG**

Сварочные горелки с высокой универсальностью и удобством. Модельный ряд закрывает как горелки для простых применений с клапаном газа на ручке, так и для самых требовательных задач, с гибкой головкой и водяным охлаждением.



Наименование	Артикул №
SR-B 9, Воздушное охлаждение (80А AC/110А DC при ПВ60%)	
SR-B 17, Воздушное охлаждение (100А AC/140А DC при ПВ60%)	
SR-B 18, Жидкостное охлаждение (225А AC/320А DC при ПВ100%)	
SR-B 20, Жидкостное охлаждение (160А AC/220А DC при ПВ100%)	
SR-B 21, Жидкостное охлаждение (240А AC/340А DC при ПВ100%)	
SR-B 26, Газовое охлаждение (140А AC/200А DC при ПВ60%)	
SR-B 26 HD, Газовое охлаждение (160А AC/230А DC при ПВ60%)	
SR-B 400, Жидкостное охлаждение (315А AC/450А DC при ПВ100%)	

За получением артикульного номера обратитесь к специалисту ESAB.