



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  
городу Санкт-Петербургу

(наименование территориального органа)

**САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

№ 78.01.05.229.П.007065.04.10 ОТ 20.04.2010 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:  
Изделия рабочие и специального назначения: защитные маски сварщика, модель «Albatross».

изготовленная в соответствии  
с декларацией качества изготовителя.

**СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам**

(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов):

МУ № 2102-79 "Оценка воздействия вредных химических соединений на кожные покровы и обоснование предельно допустимых уровней загрязнения кожи", ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест», ГН 2.2.5.563-96 «Предельно допустимые уровни (ПДУ) загрязнения кожных покровов вредными веществами».

**Организация-изготовитель**

"ESAB OY", Ruosilantie 18, P.B. 74, FIN-00391, Helsinki, Finland / "ЭСАВ Ою", Руосилантие 18, п.б. 74, ФИН-00391, Хельсинки, Финляндия ("Финляндия")

**Получатель санитарно-эпидемиологического заключения**

"ESAB OY", Ruosilantie 18, P.B. 74, FIN-00391, Helsinki, Finland / "ЭСАВ Ою", Руосилантие 18, п.б. 74, ФИН-00391, Хельсинки, Финляндия ("Финляндия")

Основанием для признания продукции, соответствующей (не соответствующей) санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):

Экспертное заключение № 3849 от 26.03.2010 г. ФГУ МО РФ "842 ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА РВСН". Протокол испытаний № 1085/С от 26.03.2010 г., АИЛЦ ФГУ МО РФ "842 ЦГСЭН РВСН" (Аттестат аккредитации ГСЭН.RU.ЦОА.2/03 от 08.06.2007г.)

№ 2995537



# ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества,  
показатели (факторы)

Гигиенический  
норматив  
(СанПиН, МДУ, ПДК и др.)

Изделия изготовлены из смеси полиэтилена и полипропилена.  
Модельные вытяжки, полученные из образцов, не обладают раздражающим действием на слизистые оболочки и кожные покровы при однократном и повторных воздействиях.  
Уровень миграции химических веществ из материала в воздушную среду не превышает допустимый, а именно:

Формальдегид  
Ацетальдегид  
Метиловый спирт  
Пропиловый спирт  
Изопропиловый спирт  
Бутиловый спирт  
Ацетон  
Изобутиловый спирт  
Гексен  
Гептен  
Этилацетат

ПДК (ВА), мг/м<sup>3</sup>  
не более 0,003  
не более 0,01  
не более 0,50  
не более 0,30  
не более 0,60  
не более 0,10  
не более 0,35  
не более 0,1  
не более 0,085  
не более 0,065  
не более 0,1

Изделия нетоксичны ( индекс токсичности образца = 73,9%,).

Область применения:  
средства индивидуальной защиты.

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:  
в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Информация, наносимая на этикетку:

наименование изделия, фирма-изготовитель, область применения, рекомендации изготовителя.



Заключение действительно до 20.04.2015 г.

Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Бланк N 2995537