Товары произведены в соответствии с процедурой, указанной в Ст. 11.В Директивы совета ЕС 89/686/ЕЕС под руководством Уведомленного лица, идентификационный номер которого является частью маркировки СЕ, прикрепленной к товару.

Сертификация на соответствие требованиям EC согласно Директивой Европейского совета 89/686/EEC и последующих поправок. **A-SERIES** сертифицирован: SGS United Kingdom Ltd. **800 SERIES** сертифицирован: INSPEC International Ltd.

## Уполномоченный орган [наименования, адреса и идентификационные номера]:

SGS United Kingdom Ltd., BS22 6WA, Великобритания, Сомерсет, Уэстон-супер-Мээр, Уорл Паркуэй, 202В (номер уполномоченного органа **0120**) (SGS United Kingdom Ltd.,202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, Somerset, BS22 6WA, UK.(N.B. No. 0120),

INSPEC International Ltd., M6 6AJ, Великобритания, Большой Манчестер, Салфорд, Лесли Хок Уэй, 56 (номер уполномоченного органа **0194**) (INSPEC International Ltd., 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, UK..(N.B. No. 0194))

**ВАЖНО:** По стандарту EN 149:2001+A1:2009 одноразовые респираторы против твердых и жидких аэрозолей относят к одной из трех категорий — **FFP1**, **FFP2** и **FFP3**. Перед прочтением последующей информации необходимо проверить категорию респиратора — она указана на упаковке и на самом респираторе.

**ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: FFP1** – защита от нетоксичных твердых и жидких аэрозолей (напр., масляные туманы) в концентрации до 4 ПДК/ППВ/МДК (т.е. НКЗ=4) или 4 ПВР (т.е. ПКЗ=4). **FFP2** - защита от нетоксичных и от низко- до среднетоксичных твердых и жидких аэрозолей (напр., масляные туманы) в концентрации до 12 ПДК/МДК (т.е. НКЗ=12) или 10 ПВР (т.е. ПКЗ=10). **FFP3** - защита от нетоксичных, от низко- до средне- и высокотоксичных твердых и жидких аэрозолей (напр., масляные туманы) в концентрации до 50 ПДК/МДК (т.е. НКЗ=50) или 20 ПВР (т.е. ПКЗ=20).

**ПРОВЕРИТЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:** перед использованием осмотреть респиратор, включая все составные элементы, на предмет прорех, разрывов или повреждений. Если обнаружено повреждение, НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ РЕСПИРАТОР. – Приобрести новый.

**ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕРКЕ: 1.** Держите респиратор в руке, носовой частью вперед. Лента оголовья должна висеть свободно под рукой с расстегнутым зажимом. **2.** Наденьте респиратор плотно на лицо, совместив носовую часть с переносицей. **3.** Наденьте верхнюю ленту оголовья через голову и закрепите на верхней части головы над ушами. **4.** Соедините концы нижней ленты защелкой. **5.** Потяните за каждый конец эластичной ленты, добиваясь плотной посадки респиратора. **6.** Надежно закрепите респиратор, как показано на рисунке. **7.** Для проверки прилегания респиратора прижмите его обеими руками к лицу и вдохните (респиратор с клапаном) / быстро выдохните (респиратор без клапана). Если к носу поступает воздух, затяните респиратор при помощи регулятора на застежке ленты оголовья. Если воздух просачивается по краям, прижмите маску более плотно. \***Примечание:** Немедленно замените респиратора, либо при невозможности обеспечить его правильное прилегание к лицу. Тщательное соблюдение данных инструкций – крайне важное условие безопасного применения респиратора.

**ВНИМАНИЕ: 1.** Несоблюдение каких-либо инструкций по применению изделия может снизить эффективность респиратора и повлечь опасность для жизни и здоровья. **2.** Правильно подобранный респиратор необходим для защиты вашего здоровья. Перед использованием респиратора обратитесь к врачу по промышленной гигиене или эксперту по технике безопасности, чтобы определить, подходит ли

респиратор для целевого использования. 3. Изделие не предназначено для подачи кислорода. Применяйте изделие только в хорошо проветриваемых помещениях, содержащих достаточно кислорода для поддержания жизни. Не используйте респиратор при содержании кислорода в атмосфере ниже 19%. 4. Не используйте респиратор в условиях непосредственно опасной для жизни и здоровья концентрации загрязняющих примесей. 5. Немедленно покиньте рабочее место и выйдите на свежий воздух, если (а) вам тяжело дышать или (б) вы испытываете головокружение либо иное недомогание. 6. При наличии бороды и иной растительности на лице, а также при определенном анатомическом строении лица эффективность респиратора может быть снижена. 7. Запрещается вносить в конструкцию респиратора какие бы то ни было изменения. 8. Респиратор является одноразовым изделием. Он не требует ухода или обслуживания. Респиратор выбросить после первого использования. 9. До использования респираторы необходимо хранить в упаковке, не допускать попадания прямого солнечного света.

**NOTE:** МДК = Максимально допустимая ППВ = Предел концентрация. производственного воздействия.

ПКД = Предельно допустимая НКЗ = Номинальный концентрация. коэффициент защиты.

 $\Pi BP = \Pi$ редел воздействия на рабочем  $\Pi K3 = \Pi$ редписанный месте.  $\kappa$ оэффициент защиты.

НППИ = Респиратор является одноразовым изделием (максимальное время использования - 8 часов) и не подлежит повторному использованию.